



Bei uns steht der Mensch im  
Mittelpunkt!

**LIFTKAR<sup>®</sup> PT**  
Elektrische Treppensteiger

**SANO**   
makes life easier.



# LIFTKAR PT

SICHER AUF DER TREPPE. EINFACH IN DER HANDHABUNG.

LEBENSQUALITÄT IST, GEMEINSAM DAS LEBEN VOLL GENIESSEN.

Es gibt viele Gründe, warum jemand eine Zeit lang oder dauerhaft nicht selbstständig Treppen steigen kann. Für Personen, die dabei auf Hilfe angewiesen sind, bietet SANDO elektrische Treppensteiger, die einfach, sicher und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen sind.

## Verlässlichkeit auf allen Wegen

Keller, Erdgeschoß, erster Stock, Garten - mit dem LIFTKAR PT gehört Ihr Heim wieder ganz Ihnen. Mehr noch: Besuche beim Arzt, Amtswege, mit dem Auto zu Freunden und Verwandten fahren, Reisen mit dem Flugzeug oder Zug, Theaterabende, Ausstellungsbesuche - das alles wird wieder einfacher.

Ein leistungsfähiger Akku, das als Zubehör erhältliche KFZ-Ladegerät und der Schnellwechsel-akku sorgen dafür, dass der LIFTKAR PT jederzeit einsatzbereit ist.

## Besondere Lösungen für besondere Bedürfnisse:

**LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:**  
elektrischer Treppensteiger mit integriertem Sitz.

**LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:**  
elektrischer Treppensteiger in Verbindung mit einem Rollstuhl.



## PT S 130/160



### DER SPEZIALIST FÜR DEN INNENBEREICH

Ausgestattet mit einem komfortablen Sessel und rutschfest gummierten aufklappbaren Armlehnen, ist der PT S das optimale Gerät für den Gebrauch im Haus und angrenzenden Bereichen.

Durch die kompakte Bauweise ist der PT S speziell für den Einsatz auf engen bzw. gewendelten Treppen geeignet.

Tragkraft und Artikelnummer für den kompletten LIFTKAR inkl. Akku und Ladegerät	PT S 130: 130 kg* Art. Nr. 045 723 HMV: 18.65.01.1015  PT S 160: 160 kg* Art. Nr. 045 724 HMV: 18.65.01.1029  *Personengewicht
Gesamtgewicht	34,8 kg
Gewicht des schwersten Teiles	21 kg (Steigeneinheit mit Sitz)
Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	505 mm (inkl. Armlehnen)
Tiefe	675 mm
Minimale Treppenpodest	0,8 x 0,9 m

Gerät inklusive Zubehör



## PT Outdoor 120/150



### IHR PARTNER FÜR DEN AUSSENBEREICH

Durch seine verstärkte Ausführung mit extragroßen spurfreien Rädern, einem innerhalb der Felgen liegenden Bremssystem, sowie erhöhter Spurbreite ist der PT Outdoor das optimale Gerät für den Außenbereich.

Nehmen Sie Ihren PT Outdoor einfach mit zum Besuch bei Freunden oder Verwandten.

Tragkraft und Artikelnummer für den kompletten LIFTKAR inkl. Akku und Ladegerät	PT Outdoor 120: 120 kg* Art. Nr. 045 725  PT Outdoor 150: 150 kg* Art. Nr. 045 726  *Personengewicht
Gesamtgewicht	37,7 kg
Gewicht des schwersten Teiles	24,9 kg (Steigeneinheit mit Sitz)
Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	505 mm (inkl. Armlehnen)
Tiefe	675 mm
Minimale Treppenpodest	0,8 x 0,9 m

Gerät inklusive Zubehör



## PT Uni 130/160



### DER VIELSEITIGE PROFI

Für Selbstfahrer-Rollstühle und Transport-Rollstühle: Einfach auf die Plattform auffahren und mit der Rückenklammer (Klemmbereich 330-500mm) sichern. Rollstuhlbremse aktivieren - fertig! Kompakt zusammenlegbar, rasch zu verstauen.

Ideal auch für den professionellen Personentransport.

Tragkraft und Artikelnummer für den kompletten LIFTKAR inkl. Akku und Ladegerät	PT Uni 130: 130 kg* Art. Nr. 045 727 HMV: 18.65.01.1014  PT Uni 160: 160 kg* Art. Nr. 045 728 HMV: 18.65.01.1028  *Personengewicht + Rollstuhl
Gesamtgewicht	27,6 kg
Gewicht d. schwersten Teiles	16,7 kg (Steigeneinheit mit Ausleger)
Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	760 mm (Ausleger ausg.) 395 mm (Ausleger hochg.)
Tiefe	385 mm
Minimale Treppenpodest	1,1 x 0,9 m



## PT Adapt 130/160



### ZUM ANBAUEN AN IHREN ROLLSTUHL

Um den LIFTKAR PT mit einem bereits vorhandenen Rollstuhl nutzen zu können, wird von autorisierten Fachwerkstätten der notwendige Adapter angepasst.

**LIFTKAR PT Plus 125** Art. Nr. 045 729

Die Komplettlösung bestehend aus LIFTKAR PT Adapt inkl. Rollstuhl für Personen bis max. 125 kg.



Tragkraft und Artikelnummer für den kompletten LIFTKAR inkl. Akku und Ladegerät	PT Adapt 130: 130 kg* Art. Nr. 045 721 HMV: 18.65.01.1013
	PT Adapt 160: 160 kg* Art. Nr. 045 722 HMV: 18.65.01.1030
	*Personengewicht + Rollstuhl
Gesamtgewicht	24,7 kg
Gewicht des schwersten Teiles	15,2 kg (Steigereinheit)
Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	482 mm (ohne Rollstuhl)
Tiefe	385 mm (ohne Rollstuhl)
Minimale Treppenpodest	0,9 x 0,9 m

Symbolfoto



## PT Fold 130/160



### IDEAL FÜR KRANKENTRANSPORTE

Ausgestattet mit Rädern von 200mm Durchmesser und einer Spurbreite von 297mm ist der PT Fold das ideale Gerät für sehr steile und enge Wendeltreppen. Durch einfaches Zusammenklappen lässt sich der PT Fold in jedem Fahrzeug verstauen.

Die abnehmbare und abwaschbare Sitzfläche erleichtert die Reinigung.

Tragkraft und Artikelnummer für den kompletten LIFTKAR inkl. Akku und Ladegerät	PT Fold 130: 130 kg* Art. Nr. 045 731
	PT Fold 160: 160 kg* Art. Nr. 045 732
	*Personengewicht
Gesamtgewicht	28 kg
Gewicht des schwersten Teiles	N/A
Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	430 mm (Sitz) 482 mm (Griffeinheit)
Tiefe	660 mm (405 mm eingeklappt)
Minimale Treppenpodest	0,8 x 0,9 m



### Technische Daten geltend für alle Modelle

**3 Steiggeschwindigkeiten** am Schaltkopf einstellbar:

I = 10 Stufen pro Minute

II = 14 Stufen pro Minute

III = 18 Stufen pro Minute

**Maximale Stufenhöhe:** 205 bis 220 mm (wenn steiler gefahren werden kann, wird die maximale Stufenhöhe erreicht)

**Reichweite pro Akkuladung:** ist stark abhängig vom Personengewicht und ob hinauf oder hinunter gefahren wird. Jedoch ist als Richtwert eine Stufenzahl von 300 bis 500 Stufen anzunehmen.

Bei häufigem Einsatz (z.B. beim Fahrdienst) kann jederzeit ein zweiter Akku verwendet werden. Auch bieten wir ein KFZ-Ladegerät an, mit dem der Akku während der Autofahrt mit Schnellladung geladen werden kann.

**Akkuspannung und Kapazität:** 24 VDC -5.2 Ah

**Absicherung gegen Überlast:**

- 1) Durch einen mechanischen Überlastschutz (Rutschnabe)
- 2) Durch einen elektronischen Überlastschutz

**Laufräder:** grau bereift, haben einen sanften Lauf und hinterlassen keine Spuren am Boden. Beim PT Outdoor ist der Durchmesser 260 mm (äußere Spurbreite 430 mm). Bei allen anderen Modellen ist der Durchmesser 200 mm (äußere Spurbreite 297 mm).

**Stützräder:** ebenfalls grau bereift, werden ständig gebremst, hinterlassen auch keine Spuren und haben einen Durchmesser von 80 mm.

**Innere Rahmenbreite des Rollstuhls:** minimal 320 mm (PT-Adapt und PT-UNI)



# MOBILITÄT ÜBER ALLES

IHR OPTIMALER PARTNER AUF REISEN

## LEICHTGEWICHTIG UND IN JEDEM FAHRZEUG VERSTAUBAR

Und mit dem KFZ-Ladegerät können Sie den Akku während anderer Arbeiten aufladen, womit der LIFTKAR PT jederzeit einsatzbereit ist, wenn Sie es sind.

### Leichte Modulbauweise

Rasch und einfach in drei Teile zerleg- und wieder zusammenbaubar. Nehmen Sie Ihren LIFTKAR PT einfach mit – leichte Einzelteile ermöglichen ein Verstauen der Komponenten im Auto.



Rasch in drei Teile zerlegbar –  
so passt der LIFTKAR PT in jeden Kofferraum







# MOBILITÄT FÜR HÄRTESTE ANSPRÜCHE

PERSONENTRANSPORTER FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

ROBUST, ZUVERLÄSSIG UND JEDERZEIT EINSATZBEREIT.

Der LIFTKAR PT ist ideal für den Einsatz bei mobilen Rettungs- und Pflegediensten, er sorgt für effizientes Arbeiten.

Geeignet für den Einsatz auf allen Arten von Treppen (gerade und auch gewandelt) sowie verschiedensten Boden- und Stufenmaterialien wie Stein, Marmor und Holz.



Arbeiterleichterung für den Bediener –  
ergonomisch, einfach in der Handhabung, sicher



# LIFTKAR PT ZUBEHÖR

## LEBENSQUALITÄT IST, WENN MAN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN BEKOMMT.

Das Zubehör für die LIFTKAR PT-Modelle ist auf die individuellen Bedürfnisse und Ansprüche von Menschen mit Gehbeeinträchtigung maßgeschneidert. Die Qualität der technischen Lösung und der Ausführung stehen dabei im Vordergrund.



**Netzladegerät BC-PT mit Euro Stecker**

Art. Nr. 045 141



**Schnellwechselakku BU PT 5,2 Ah**

Gewicht 4,3 kg, Kapazität 5,2 Ah, Spannung 24 VDC

Art. Nr. 004 150



**KFZ-Ladegerät BC 10-30 VDC-PT**

Art. Nr. 945 120



**Armlehnen mit weicher Auflage**

Art. Nr. 945 148




**Fußbügel klappbar**

Art. Nr. 945 157



**Kopfstütze verstellbar**

Art. Nr. 947 013



**Armlehnen mit größerem Abstand**

Standardbreite 44 cm, erweiterbar auf 54 cm

Art. Nr. 945 146



**Verschiedene Gurtsysteme**

5 Punkt-System, Art. Nr. 945 144 / Beckengurt, Art. Nr. 945 118

Becken-Brustgurt, Art. Nr. 945 158



**Ladegerät Adapter**

Stecker UK, Art. Nr. 045 142 / Stecker USA, Art. Nr. 045 143

Stecker AUS, Art. Nr. 045 144



**Rückenklammer für PT Uni**

Breite Ausführung: 360-560 mm, Art. Nr. 945 131

Schmale Ausführung: 270-380 mm, Art. Nr. 945 114





SANO Transportgeraete GmbH  
Am Holzpoldlgut 22  
4040 Lichtenberg / Linz  
Austria

Tel. +43 7239 / 510 10  
Fax +43 7239 / 510 10-14  
office@sano.at

[www.sano.at](http://www.sano.at)

SANO Deutschland GmbH  
Bahnhofstraße 5  
83080 Oberaudorf  
Deutschland

Tel. +49 8033 / 308 96-0  
Fax +49 8033 / 308 96-17  
info@sano-treppensteiger.de

[www.sano-deutschland.de](http://www.sano-deutschland.de)

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.  
Bristol Court, Betts Avenue  
Martlesham Heath  
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel. +44 1473 / 333 889  
Fax +44 1473 / 333 742  
info@sano-uk.com

[www.sano-uk.com](http://www.sano-uk.com)



**LIFTKAR® PT**  
Elektrische Treppensteiger

**SANO**   
makes life easier.